

PERFIS EM ALUMÍNIO



Pin Can - Comércio de Alumínio Ltda

Av. Água Fria 409 - Água Fria - SP SP - 02333-000

Tel: 11 - 2973 2606 ou  11 - 99604-1117

pincan@pincan.com.br

www.pincan.com.br

Estamos presentes no mercado de Perfis em Alumínio à 40 anos,atendendo com qualidade e agilidade, oferecendo suporte técnico de todos os nossos produtos e distribuindo para todo o Brasil.

Pioneira na distribuição de Cantoneiras em Alumínio Natural ou em Cores, Cantoneiras para azulejos, paredes, rebocos e cantoneiras frisadas para degraus de escada, além de régua para pedreiro, a Pin-Can se orgulha em manter um grande estoque desses produtos

Possui um rigoroso controle de qualidade interno, desde o manuseio dos produtos até a estocagem e distribuição para que o material chegue em seu perfeito estado ao seu destino, sendo esse Lojas de Materiais para Construção, Obras de Construtoras, Indústrias e demais Clientes

pin-can

*A experiência
de 40 anos*

pin-can

TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS EM MILÍMETROS

pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm
1/32"	0,79	23/32"	18,26	1.13/32"	35,72	2.3/16"	55,56
1/16"	1,59	3/4"	19,05	1.7/16"	36,51	2.1/4"	57,15
3/32"	2,38	25/32"	19,84	1.15/32"	37,31	2.5/16"	58,74
1/8"	3,18	13/16"	20,64	1.1/2"	38,10	2.3/8"	60,33
5/32"	3,97	27/32"	21,43	1.17/32"	38,89	2.7/16"	61,91
3/16"	4,76	7/8"	22,23	1.9/16"	39,69	2.1/2"	63,50
7/32"	5,56	29/32"	23,02	1.19/32"	40,48	2.9/16"	65,09
1/4"	6,35	15/16"	23,81	1.5/8"	41,28	2.5/8"	66,68
9/32"	7,14	31/32"	24,61	1.21/32"	42,07	2.11/16"	68,26
5/16"	7,94	1"	25,40	1.11/16"	42,86	2.3/4"	69,85
11/32"	8,73	1.1/32"	26,19	1.23/32"	43,66	2.13/16"	71,44
3/8"	9,53	1.1/16"	26,99	1.3/4"	44,45	2.7/8"	73,03
13/32"	10,32	1.1/32"	27,78	1.25/32"	45,24	2.15/16"	74,61
7/16"	11,11	1.1/8"	28,58	1.13/16"	46,04	3"	76,20
15/32"	11,91	1.5/32"	29,37	1.27/32"	46,83	3.1/8"	79,38
1/2"	12,70	1.3/16"	30,16	1.7/8"	47,63	3.1/4"	82,55
17/32"	13,49	1.7/32"	30,96	1.29/32"	48,42	3.3/8"	85,73
9/16"	14,29	1.1/4"	31,75	1.15/16"	49,21	3.1/2"	88,90
19/32"	15,08	1.9/32"	32,54	1.31/32"	50,01	3.5/8"	92,08
5/8"	15,88	1.5/16"	33,34	2"	50,80	3.3/4"	95,25
21/32"	16,67	1.11/32"	34,13	2.1/16"	52,39	3.7/8"	98,43
11/16"	17,46	1.3/8"	34,93	2.1/8"	53,98	4"	101,60

INDICE GERAL


CANTONEIRAS	PERFIS DIVERSOS	TUBOS
Para Azulejos	T - U - L - Barras Chatas	Redondo
Para Massa	Régua de Pedreiro	Quadrado
Para Parede		Retangular
Para Degraus		

Cantoneira para Azulejo

	A37	PIN-CAN SEXTAVADA
	A36	PIN-CAN REDONDA
	A35	PIN-CAN AZ REDONDA
	308	PIN-CAN MULTIUSO


A37 - PIN-CAN SEXTAVADA

medidas em mm



Seu encaixe e para azulejos com até 10 mm de espessura, o que nada impede de haver um desbastamento de um azulejo com maior espessura. Pode ser encontrado também em diversas cores, para uma melhor decoração. Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,252 Kg por barra.


A limpeza dos produtos deve ser feita apenas com esponja ou pano macio e sabão neutro.



Cores: Natural - Acquarella branca - Acquarella preta - Acquarella fosco - Acquarella bege - Acquarella ouro
Acquarella champagne - Acquarella bronze - Acquarella patina


A36 - PIN-CAN REDONDA

medidas em mm



Seu encaixe e para azulejos com até 10 mm de espessura, o que nada impede de haver um desbastamento de um azulejo com maior espessura. Pode ser encontrado também em diversas cores, para uma melhor decoração. Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,252 Kg por barra.


A limpeza dos produtos deve ser feita apenas com esponja ou pano macio e sabão neutro



Cores: Natural - Acquarella branca - Acquarella preta - Acquarella fosco - Acquarella bege - Acquarella ouro
Acquarella champagne - Acquarella bronze - Acquarella patina

A35 - PIN-CAN REDONDA PARA AZULEJO

medidas em mm



Para sua colocação é preciso que se desbaste a parte de trás do azulejo onde será feito o encaixe, até ficar com aproximadamente com 4 mm de espessura. Tendo assim um dos mais belos acabamentos entre as outras cantoneiras. Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,219 Kg por barra.


A limpeza dos produtos deve ser feita apenas com esponja ou pano macio e sabão neutro.



Cores: Natural - Acquarella branca - Acquarella bege - Acquarella bronze

A308 - PIN-CAN MULTIUSO

medidas em mm




Seu encaixe é para azulejos e pisos com até 12 mm de espessura, o que nada impede de haver um desbastamento de um azulejo e piso com maior espessura. Pode ser encontrado também em diversas cores, para uma melhor decoração. É utilizado também como faixa de acabamento e decoração, havendo possibilidade e necessidade, pode ser condutor de fios de pequena espessura. Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,465 Kg por barra.

A limpeza dos produtos deve ser feita apenas com esponja ou pano macio e sabão neutro.



Cores: Natural - 308 - Acquarella branca - 31 - Acquarella fosco - 30 - Acquarella bege - 33



E também como faixa de acabamento e decoração (havendo possibilidade e necessidade, pode ser condutor de fios de pequena espessura)

Cantoneira para Massa




R78


PIN-CAN REBOCO Y PARA MASSA OU GESSO

R78 - PIN-CAN REBOCO Y PARA MASSA

medidas em mm



Este tipo de cantoneira é usada internamente, junto à massa, não há parte aparente. Possui duas escamas e um furo no decorrer de toda a barra, o que proporciona aderência à massa. Produzido em barras de 2 e 3 metros e com 1 mm de espessura. A barra com 2 metros pesa em média 0,190 Kg e com 3 metros 0,285 Kg.




Cor: Natural

Cantoneira para Parede

	L41	PIN-CAN CANTONEIRA L 1/2 "
	L42	PIN-CAN CANTONEIRA L 1"
	L43	PIN-CAN CANTONEIRA L 5/8"
	L44	PIN-CAN CANTONEIRA L 3/4"

L41 - PIN-CAN CANTONEIRA L 1/2"

medidas em mm




É uma cantoneira para ser colocada em qualquer canto de parede (90°) com ou sem azulejos. Pode ser colada ou parafusada. O mais recomendado é o uso das colas de contato (Ex. cola de sapateiro). Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,210 Kg por barra.

Pode ser encontrada em diversas cores.

Cores: Natural - Acquarella fosco

L42 - PIN-CAN CANTONEIRA L 1"

medidas em mm




É uma cantoneira para ser colocada em qualquer canto de parede (90°) com ou sem azulejos. Pode ser colada ou parafusada. O mais recomendado é o uso das colas de contato (Ex. cola de sapateiro). Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,399 Kg por barra.

Pode ser encontrada em diversas cores.

Cores: Natural - Acquarella fosco

L43 - PIN-CAN CANTONEIRA L 5/8"

medidas em mm




E uma cantoneira para ser colocada em qualquer canto de parede (90°) com ou sem azulejos. Pode ser colada ou parafusada. O mais recomendado é o uso das colas de contato (Ex. cola de sapateiro). Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,252 Kg por barra.

Pode ser encontrada em diversas cores.

Cores: Natural - Acquarella branca - Acquarella preta - Acquarella bege - Acquarella ouro - Acquarella champagne - Acquarella bronze - Acquarella patina - Acquarella vermelho - Acquarella azul - Acquarella jacarandá - Acquarella mogno

L44 - PIN-CAN CANTONEIRA L 3/4"

medidas em mm



E uma cantoneira para ser colocada em qualquer canto de parede (90°) com ou sem azulejos. Pode ser colada ou parafusada. O mais recomendado é o uso das colas de contato (Ex. cola de sapateiro). Produzido em barras de 3 metros e com 1 mm de espessura. Pesa em média 0,300 Kg por barra.

Pode ser encontrada em diversas cores.


Cores: Natural - Acquarella branca - Acquarella preta - Acquarella bege - Acquarella champagne - Acquarella bronze - Acquarella fosco - Acquarella jacarandá - Acquarella mogno

Cantoneira Para Degraus

	CA001
	CA002
	308 (Vide pg. 4)

CA001 - PIN-CAN CANTONEIRA PARA DEGRAUS

medidas em mm




Cantoneira própria para degraus de escada de espelho reto. Deve ser fixada com parafusos e buchas. Sua dimensão é 56 x 30 x 4 milímetros, disponível em barras com 6 metros.

Não recomendável utilizar em cores

CA002 - PIN-CAN CANTONEIRA PARA DEGRAUS

medidas em mm




Cantoneira própria para degraus de escada, tanto para espelhos chanfrados como retos. Deve ser fixada com parafusos e buchas. Sua dimensão é 56 x 30 x 2 milímetros, disponível em barras com 6 metros. Não recomendável utilizar em cores.

PERFIS


" T " - " U " - " L "

" T " - PERFIS DIVERSOS




COD. Alcoa	MILÍMETROS		POLEGADAS		
	A	e	A	e	Peso Kg/m
PT 004	19,05	1,58	3/4"	1/16"	0,156
PT 009	25,4	1,58	1"	1/16"	0,211
PT 010	25,4	3,18	1"	1/8"	0,410
PT 016	50,8	3,18	2"	1/8"	0,848

" U " - PERFIS DIVERSOS




COD. Alcoa	MILÍMETROS			POLEGADAS			Peso Kg/m
	A	B	e	A	B	e	
PU - 038	9,50	9,50	1,20	3/8"	3/8"		0,085
PU - 001	9,53	9,53	1,59	3/8"	3/8"	1/16"	0,109
PU - 002	12,70	12,70	1,59	1/2"	1/2"	1/16"	0,150
PU - 039	12,70	12,70	1,00	1/2"	1/2"	1/16"	0,098
PU - 004	15,87	15,87	1,59	5/8"	5/8"		0,191
PU - 208	19,40	12,70	2,38	3/4"	1/2"	1/16"	0,256
PU - 008	19,05	19,05	1,59	3/4"	3/4"		0,233
PU - 009	19,05	19,05	2,38	3/4"	3/4"		0,338
PU - 010	19,05	19,05	3,18	3/4"	3/4"	1/8"	0,438
PU - 211	25,40	12,70	3,18	1"	1/2"	1/8"	0,382
PU - 015	25,40	25,40	3,18	1"	1"	1/8"	0,602
PU - 217	38,10	12,70	1,50	1 1/2"	1/2"		0,246
PU - 223	50,80	25,40	3,18	2"	1"	1/8"	0,821

" L " - PERFIS DIVERSOS



COD. Alcoa	MILÍMETROS			POLEGADAS			Peso Kg/m
	A	B	e	A	B	e	
CT - 001	12,7	12,7	1,59	1/2"	1/2"	1/16"	0,102
CT - 005	15,88	15,88	3,18	5/8"	5/8"	1/8"	0,245
CT - 007	19,05	19,05	1/16"	3/4"	3/4"	1/16"	0,157
CT - 016	25,4	25,4	1,59	1"	1"	1/16"	0,212
CT - 022	31,75	31,75	3,18	1 1/4"	1 1/4"	1/8"	0,519
CT - 026	38,10	38,10	3,18	1 1/2"	1 1/2"	1/8"	0,628
CT - 032	50,8	50,8	3,18	2"	2"	1/8"	0,847
CT - 044	76,2	76,2	3,18	3"	3"	1/8"	1,284
CT - 046	101,6	101,6	3,18	4"	4"	1/8"	1,718
CT - 204	25,4	12,7	3,18	1"	1/2"	1/8"	0,301
CT - 205	25,4	19,05	3,18	1"	3/4"	1/8"	0,365
CT - 237	38,10	19,05	3,18	1 1/2"	3/4"	1/8"	0,465
CT - 213	38,10	25,4	3,18	1 1/2"	1"	1/8"	0,520
CT - 217	50,8	25,4	3,18	2"	1"	1/8"	0,629
CT - 233	76,20	25,4	3,18	3"	1"	1/8"	0,848
CT - 227	101,6	50,8	3,18	4"	2"	1/8"	1,286
CT - 320	101,6	50,8	4,76	4"	2"	3/16"	1,904


BARRA CHATA




COD. Alcoa	MILÍMETROS		POLEGADAS		Peso Kg/m
	A	e	A	e	
BC - 002	12,70	3,18	1/2"	1/8"	0,109
BC - 008	15,87	3,18	5/8"	1/8"	0,137
BC - 015	19,05	3,18	3/4"	1/8"	0,164
BC - 025	25,4	3,18	1"	1/8"	0,219
BC - 036	31,75	3,18	1 1/4"	1/8"	0,274
BC - 050	38,10	3,18	1 1/2"	1/8"	0,328
BC - 060	50,80	3,18	2"	1/8"	0,438
BC - 072	76,20	3,18	3"	1/8"	0,657
BC - 081	101,60	3,18	4"	1/8"	0,876

RP76 - PIN-CAN RÉGUA DE PEDREIRO

medidas em mm




Cor: Natural

TUBOS: Redondo - Quadrado - Retangular**TUBO REDONDO**


COD. Alcoa	MILÍMETROS		POLEGADAS		Peso Kg/m
	A	e	A	e	
TR - 1015	12,70	1,00	1/2"		0,100
TR - 005	12,70	1,59	1/2"	1/16"	0,150
TR - 011	15,88	1,00	5/8"		0,127
TR - 014	15,88	1,59	5/8"	1/16"	0,193
TR - 018	19,00	1,00	3/4"		0,153
TR - 020	19,05	1,59	3/4"	1/16"	0,236
TR - 238	19,05	3,18	3/4"	1/8"	0,430
TR - 035	22,23	1,59	7/8"	1/16"	0,279
TR - 034	22,23	3,20	7/8"	1/8"	0,518
TR - 039	25,40	1,00	1"		0,208
TR - 040	25,40	1,59	1"	1/16"	0,322
TR - 043	25,40	3,18	1"	1/8"	0,602
TR - 055	31,75	1,59	1 1/4"	1/16"	0,408
TR - 058	31,75	3,18	1 1/4"	1/8"	0,773
TR - 070	38,10	1,59	1 1/2"	1/16"	0,494
TR - 073	38,10	3,18	1 1/2"	1/8"	0,945
TR - 098	50,80	1,59	2"	1/16"	0,666
TR - 100	50,80	3,18	2"	1/8"	1,285
TR - 114	63,50	3,18	2 1/2"	1/8"	1,633
TR - 136	76,20	3,18	3"	1/8"	1,977
TR - 163	101,60	3,18	4"	1/8"	2,655
TR - 315	127,00	3,18	5"	1/8"	3,352
TR - 1177	152,40	3,18	6"	1/8"	4,040

TUBO QUADRADO



COD. Alcoa	MILÍMETROS		POLEGADAS		Peso Kg/m
	A	e	A	e	
TQ - 002	12,70	1,58	1/2"	1/16"	0,190
TQ - 003	15,87	1,58	5/8"	1/16"	0,245
TQ - 006	19,05	1,60	3/4"	1/16"	0,303
TQ - 024	19,05	3,18	3/4"	1/8"	0,546
TQ - 009	25,40	1,58	1"	1/16"	0,408
TQ - 010	25,40	2,00	1"		0,507
TQ - 012	31,75	1,58	1 1/4"	1/16"	0,517
TQ - 014	38,10	1,58	1 1/2"	1/16"	0,625
TQ - 015	38,10	2,00	1 1/2"		0,783
TQ - 017	50,80	1,98	2		1,048
TQ - 072	76,20	2,00	3		1,609

TUBO RETANGULAR



COD. Alcoa	MILÍMETROS			POLEGADAS			Peso Kg/m
	A	B	e	A	B	e	
TG - 001	25,4	12,70	1,58	1"	1/2"	1/16"	0,299
TG - 003	38,10	25,40	2,00	1 1/2"	1"		0,645
TG - 004	50,80	12,70	1,58	2"	1/2"	1/16"	0,517
TG - 005	50,80	25,40	1,50	2"	1"		0,595
TG - 073	50,80	25,40	1,00	2"	1"		0,402
TG - 121	50,80	25,40	0,95	2"	1"		0,383
TG - 014	76,20	38,10	1,98	3"	1 1/2"		1,184
TG - 072	101,60	50,80	2,00	4"	2"		1,609